



**Maquette
Radiocommandée
à assembler**

RC Assembly
Model Kit

MANUEL DE MONTAGE ASSEMBLY MANUAL



**Porsche 911 GT2
RS Clubsport 25**

68 PCS

ATTENTIONS

Consignes :

Ce produit est destiné aux enfants dès l'âge de 8 ans car il requiert une certaine dextérité pour construire correctement le jouet. Certaines pièces sont de petites tailles and nécessitent une grande attention pour réaliser un montage correct.

Nous conseillons donc que la partie assemblage soit réalisée avec l'aide d'un adulte.

Il est important de suivre toutes les étapes d'assemblage décrites dans ce manuel, dans l'ordre and en respectant les numérotations des pièces and stickers.

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Sinon, adressez-vous à votre revendeur

Note : Les stickers sont identifiés par un nombre à l'intérieur d'un cercle. Exemple :

Avertissements :

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments. Danger d'étouffement. Emballage à conserver. Retirer toutes les attaches en plastique and les éléments d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

Les piles doivent être mises en place and remplacées par un adulte. Ouvrir le boîtier à l'aide d'un tournevis. Placer les piles en respectant le sens des polarités, puis revisser le boîtier.

- Nous recommandons l'emploi de piles alcalines.

- Les piles ne doivent pas être rechargées.

Si vous utilisez des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.

Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.

- Les différents types de piles ou accumulateurs neufs and usagés ne doivent pas être mélangés.

- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant le sens des polarités (+ and -).

- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.

- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court -circuit.

- Retirer les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles usagées doivent être ramenées dans un point de collecte.

- Ne pas modifier le jouet

- Ne jamais jouer dans la rue

Ne pas jouer dans le sable ou dans l'eau afin de préserver les circuits and éviter courts-circuits, surchauffe and panne de l'appareil

- Ne pas utiliser le jouet en cas d'intempéries (tonnerre, pluie, neige, gel)ou en cas de forte chaleur

- Ne pas mouiller le jouet

- Des interférences peuvent être causées par la présence d'un autre jouet, télécommande, d'une ligne à haute tension, d'antenne TV ou radio, de grillages ou barrières métalliques, de bâtiment en béton armé.


- En cas de dysfonctionnement, ne pas démonter le jouet ni le modifier. Adressez-vous à un professionnel pour toute réparation.

ATTENTIONS

ATTENTIONS

- The guardian of child(ren) should read and understand the contents of this manual before using the product, and guide children to use the product properly.
- In order to avoid personal injury, using tools including knives to do assembly should be done by an adult
- This product should be stored properly to prevent children from accidentally eating it.
- Properly dispose of the scrap materials when removing the parts, and keep them out of the reach of children.
- Plastic bags are not toys, which may cause choking hazard. Please dispose of them properly after disassembly.
- The plastic pieces contain pointed parts. Be careful when assembling and when moving the model after assembly to avoid personal injury.
- Only alkaline or rechargeable batteries are applicable for the product.
- Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed, exhausted batteries should be removed from the model.
- The battery should be replaced under adult supervision and be put inside the model with correct polarity. Power terminals must not be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged. Rechargeable batteries should be removed from the model before charging and be recharged under the supervision of adult. Damaged or leaked batteries are not to be charged
- Only batteries of the same or equivalent type are recommended to be used.
- Wires and components must not be plugged into output sockets, and the toy must not be connected to the power sources which are more than the recommended quantity.
- Do not expose battery to sun, or drop it. Keep the battery away from fire, heat and water
- Skin and clothing to be washed immediately if you make contact with leaked liquid from the battery.
- For better preservation of rechargeable batteries, please regularly recharge it. Only a charger of the same or equivalent type is recommended to be used.


OUTILS NECESSAIRES (NON INCLUS) / TOOLS (NOT INCLUDED)




Cutter
Knife



Pince
Tweezers



Ciseaux
Scissors




Pince coupante
Flat-nose pliers

DÉTACHER LES PIÈCES ET STICKERS

Use flat-nose pliers to clip the component off, and the use knife to trim the interface part to be smooth


Utiliser la pince coupante pour détacher proprement les pièces de leur support et le cutter pour retirer l'excédent de plastique afin que les surfaces soient planes.



COMPONENTS AND STICKERS


Décoller les stickers de leur planche avec une pince à épiler puis coller les stickers aux endroits prévus.

Peel off the sticker with tweezers and flatten it on the component.



WARNING: LES OUTILS DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS PAR UN ADULTE (CUTTER, PINCES, CISEAUX, PINCE COUPANTE)

TOOLS MUST BE USED BY ADULT (KNIFE, TWEEZERS, FLAT-NOSE PLIERS, SCISSORTS), PLEASE BE CAREFUL TO AVOID PERSONAL INJURY !



(1) Le numéro d'article de la télécommande applicable est 91600.

(2) Il y a des numéros correspondant à chaque modèle, veuillez faire l'assemblage en fonction des numéros correspondants selon les instructions.

(1) The item number of the applicable remote controller is 91600.

(2) There are numbers corresponding to each model, please do assembly based on the corresponding numbers according to instructions.

CARROSSERIE

Le moteur, la suspension et la cabine de conduite de la voiture sont tous noirs, la carrosserie est rouge et les roues sont peintes en argent. Les autocollants seront affichés lors du processus d'assemblage suivant, vous pouvez également vous référer au dessin de l'emballage.

UTILISATION DES AUTOCOLLANTS POUR CARROSSERIE

- (1) Retirez les autocollants.
- (2) Décollez soigneusement l'autocollant avec une pince à épiler.
- (3) Tenez le bord de la plaque arrière et placez l'autocollant sur le modèle. (4) Fixez l'autocollant avec les doigts et mettez l'autocollant en place.
- (5) Appuyez doucement sur l'autocollant vers le bas jusqu'à ce que les bulles disparaissent.

PROCÉDURES POUR PORSCHE 911 GT2 RS CLUBSPORT 25

- 1- Comptez toutes les pièces et assurez-vous qu'il ne manque rien.
- 2- Ne retirez pas toutes les pièces au début, mais procédez simplement à l'assemblage étape par étape conformément aux instructions du manuel.
- 3- Collez les autocollants conformément aux instructions.
- 4- Assemblez la voiture selon le manuel.
- 5- Le processus d'assemblage est terminé.

CAR BODY

The engine, suspension and driver's cab of the car are all black, the car body is red and the wheels are painted in silver. The stickers will be displayed during the following assembly process, you can also refer to the package drawing.

USE OF THE STICKERS FOR CAR BODY

- (1) Take the stickers out.
- (2) Carefully peel the sticker off with tweezers.
- (3) Hold the edge of the back plate and put the sticker on the model.
- (4) Fix the sticker with fingers and make the sticker in place.
- (5) Gently press the sticker downwards until the bubbles disappear.

INSTALLED PROCEDURES

- 1-Take all parts out and make sure nothing is missing.
- 2-Do not remove all the parts at first, but just do assembly step by step according to instruction of the manual.
- 3-Take the stickers out and stick them on components first according to the instructions.
- 4-Assemble the car according to the figure.
- 5-Assembly process is completed.

Étape / Step 1


 stickers — accessories
stickers — accessoires

Veillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

(1) Installez C23 et G45 sur 49.

Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.

(1) install C23 and G45 on 49.




Étape / Step 2

Installez 49 sur 52 et appuyez fermement pour les fixer.

Install 49 on 52 and press them tightly.

Remarque : Appuyez fermement sur les parties en forme de triangle des deux côtés pour vous assurer qu'il n'y ait aucun espace.

Note : Press tightly the triangle-shaped parts on both sides to make sure there's no gap.




Étape / Step 3

- 1) Installez E37 et E38 sur 52.
- 2) Installez 50 sur 52.

- (1) Install E37 and E38 on 52.
- (2) Install 50 on 52.

Remarque : Assemblez correctement les deux parties sans qu'il y ait d'espace entre elles.


Note : Assemble the two parts properly without any gap between them.



Étape / Step 4

Fixez C13 et C14 à l'élément 52 et appuyez jusqu'à entendre le son «clik».


Tighten C13 and C14 to bone 52 and press down until you hear the sound «click».



Étape / Step 5

Installez A2 et A3 sur la partie assemblée. Comme illustré sur la figure, insérez les parties cylindriques de la porte dans la rainure de bas en haut, puis vérifiez que les portes peuvent s'ouvrir et se fermer facilement après l'assemblage.

Install A2 and A3 on to the assembled part. As shown in the figure, put the cylinder-shaped parts of the door into the groove from the bottom to the top, and then check if the doors could be opened and closed smoothly after assembly.



Étape / Step 6

Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.


1. Insérez F39 dans C25, puis insérez l'ensemble C25 dans le trou de D33, et enfin insérez l'ensemble D33 dans le trou de A2 comme illustré sur la figure.

2. Installez F40 sur C26, puis insérez l'ensemble C26 dans le trou de D34, et enfin insérez l'ensemble D34 dans le trou de A3 comme illustré sur la figure.

Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.

(1) Insert F39 into C25, and the assembled C25 into the hole of D33, then the assembled D33 into the hole of A2 as shown in figure.

(2) Install F40 to C26, and the assemblies C26 in the hole of D34, then insert the assembled D34 into the hole of A3 as shown in figure.



Étape / Step 7

Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.


1. Insérez C18 dans le trou de C12.

2. Installez C11, C12, C19, C22 et D32 respectivement sur 51.

Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.

(1) Insert C18 into the hole of C12.

(2) Install C11, C12, C19, C22 and D32 respectively on 51.





Étape / Step 8

Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

1. Insérez C30 dans le trou de C29, puis insérez C16 et C29 dans le trou de C17.
2. Installez la partie assemblée sur 51.

Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number market in the figures before assembly.

- (1) Insert C30 to the hole of C29, then C16 and C29 to the hole of C17.
- (2) install the assembled part to 51.




Étape / Step 9

1) Insérez B8 et B9 dans les trous de B6 et B7, puis insérez la partie assemblée dans le trou de 51 et appuyez fermement.

2) Insérez D31 et 46 dans le trou de 51.

(1) Insert B8 and B9 into the holes of B6, B7, then the assembled part into the hole of 51 and press tightly.

(2) Insert D31 and 46 into the hole of 51.



Remarque : Assemblez correctement les deux parties sans laisser d'espace entre elles.


Note : Assemble the two parts properly without any gap between them.

Étape / Step 10

1. Fixez G42, G43 et G44 dans les trous de C10 respectivement.
2. Collez les autocollants à l'emplacement indiqué selon le numéro de série marqué dans l'illustration, puis installez la partie assemblée C10 dans le trou de A4.

(1) Tighten G42, G43, and G44 to the holes of C10 respectively.

(2) Paste sticker on the position indicated based on the serial number marked in the illustration, and then install the assembled part C10 into the hole of A4.




Remarque : Assemblez correctement les deux parties sans laisser d'espace entre elles.

Note : Assemble the two parts properly without any gap between them.

Étape / Step 11

Veillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.


- 1. Installez C20 et C21 sur 52.**
- 2. Installez la partie assemblée 51 sur l'élément 52 et appuyez jusqu'à entendre le son «clic».**



Remarque : Insérez les blocs avec les parties surélevées dans les rainures.

Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number market in the figures before assembly.

- (1) Install C20 and C21 on 52.**
- (2) Install the assembled part 51 to bone 52 and press down until you hear the sound «click».**




Note : Insert the blocks with raised parts into the grooves.

Étape / Step 12

Installez A4 sur l'élément 52 et appuyez jusqu'à entendre le son «clic».


Install A4 to bone 52, and press down until you hear the sound «click».



Étape / Step 13


Installez C27 et C28 sur l'élément assemblé 52 (tirez doucement les côtés de la coque de la voiture vers l'extérieur lors de l'installation, de manière que les petits trous des pièces s'ajustent sur les petites parties cylindriques comme illustré sur la figure).

Install C27 and C28 to the assembled 52 (gently pull the sides of the car shell outward when installment, so that the small holes of the parts are fitted on the small cylinder-shaped parts as shown in the figure)



small cylinder-shaped parts


Petites pièces en forme de cylindre



Étape / Step 14

1. Installez 2 pièces de 55 respectivement sur les côtés gauche et droit de 52.
2. Installez 4 pièces de 54 respectivement sur les 4 coins de 52 comme illustré sur la figure.


- (1) Install 2 pieces of 55 respectively on the left and right sides of 52.
- (2) Install 4 pieces of 54 respectively on the 4 corners of 52 as shown in the figure.



Étape / Step 15

Installez F41 sur A5, puis alignez A5 avec le trou 53 et appuyez fermement.



Install F41 on to A5, then align A5 with hole 53 and press down tightly.



Étape / Step 16

- (1) Fixez E35 et E36 au trou 53.
- (2) Fixez 58 et 59 à l'élément 53.


- (1) Tighten E35 and E36 to hole 53.
- (2) Tighten 58 and 59 to bone 53.



Étape / Step 17

- 1) Installez les roues comme illustré sur la figure (alignez la barre carrée à l'intérieur du pneu avec la rainure de la boucle lors de l'installation, ne forcez pas l'insertion).
- 2) Installez les roues assemblées sur l'élément 53.

- (1) Install the wheels as shown in the figure (align the square bar inside the tire to the buckle groove when installment, do not plug violently).
- (2) Install the assembled wheels on to 53




Remarque : Alignez la rainure de la boucle avec la barre carrée à l'intérieur de la roue arrière, puis appuyez jusqu'à entendre le son «clic».

Étape / Step 18

Attention : Lors de l'installation de la boîte d'engrenages avant, alignez la rainure centrale de l'engrenage en forme d'éventail avec le pilier central de la bielle.

Attention : When installing the front gear box, please align the middle slot of the fan shaped gear to the middle pillar of the connecting rod.




(1) Assemblez les éléments 59 et 61, puis assemblez la partie supérieure et la partie inférieure. Enfin, installez-la dans la position correspondante, comme indiqué sur le schéma.

(2) Installez 60 sur 53. (Après l'alignement et l'assemblage, tourner une roue pour entraîner la rotation de la roue de l'autre côté.)

(1) Combine figure 59 and 61 into one model, please put the upper part and the lower part together, and then install it into the corresponding position as shown in the figure.

(2) install 60 on 53. (After alignment and assembly, turning one wheel can drive the wheel on the other side to rotate.)




Attention : Alignez et installez le bloc saillant dans la rainure.

Attention : Align and install the protruding block to the groove.

Étape / Step 19

- 1) Installez 62 sur 53 comme illustré sur la figure.
- 2) Installez 63 sur 53 comme illustré sur la figure.


- (1) Install 62 on 53 as shown in the figure.
- (1) Install 63 on 53 as shown in the figure.



Étape / Step 20

Installez 64 sur 53 comme illustré sur la figure, en faisant attention à la longueur des fils électriques.


Install 64 on 53 as shown in the figure, pay attention to the length of electric wires.



Étape / Step 21

**Veuillez insérer le fil dans l'espace prévu.
Branchez-les respectivement en les assortissant par mêmes
couleurs et mêmes formes.**


**Please press the wire into the gap.
Plug in respectively while matching by same colours and same
shapes.**



Étape / Step 22


Combinez les modèles assemblés comme illustré sur la figure.

Combine the assembled models as shown in the figure.




Étape / Step 23

- (1) Installez 65 sur 53 comme illustré sur la figure.
 - (2) Insérez 3 piles de 1,5V «AA» dans la voiture en respectant la polarité, puis refermez le couvercle de la batterie C15.
- Tournez C24 pour verrouiller le couvercle de la batterie.



- (1) Install 65 on 53 as shown in the figure.
 - (2) Put 3 pieces of 1.5V «AA» batteries into the car according to its polarity and then close the battery cover C15.
- Twist C24 to lock the battery cover.



FONCTIONNEMENT (OPERATION GUIDE)

Utilisez un outil semblable à une pièce de monnaie pour tourner le bouton de l'interrupteur sur le couvercle de la batterie pour l'ouvrir ou le fermer. Veuillez vous référer à la figure 1.

- Ouvrez le couvercle de la batterie, placez 3 piles «AA» de 1,5 V en respectant la polarité correcte dans la voiture, puis fermez et verrouillez le couvercle de la batterie avec le bouton rotatif.

- La télécommande doit faire correspondre le code avec la voiture avant chaque utilisation. Les étapes spécifiques sont les suivantes :

- Ouvrez le couvercle des piles, placez 2 piles « AA » de 1,5 V en respectant la polarité correcte dans la télécommande, puis fermez le couvercle.

Mettez l'interrupteur de la voiture R/C sur la position «ON», lorsque le voyant de la télécommande clignote, il est dans l'état de correspondance du code, lorsque le voyant clignotant de la télécommande s'éteint, ce qui signifie que le code correspond, vous peut contrôler la voiture librement. Veuillez vous référer à la figure 2-3.

- L'émetteur 2,4 GHz est compatible pour contrôler plusieurs modèles de voitures en même temps sans interférence, à condition que le processus d'appairage soit effectué un par un en suivant les étapes ci-dessus. Faites correspondre le code de la première voiture selon les étapes mentionnées ci-dessus et gardez leur alimentation, puis faites correspondre le code de la deuxième voiture de la même manière, et ainsi de suite pour le reste des voitures.

- Use a coin-like tool to twist the knob switch on battery cover to open or close it. Please refer to Figure 1.

- Open battery cover, put 3 pieces of 1.5V "AA" batteries according to the correct polarity into the car, and then close and lock the battery cover with rotary knob.


- Remote controller needs to match code with car before each use. The specific steps are as follows : Open battery cover, put 2 pieces of 1.5V "AA" batteries according to the correct polarity into the remote controller, and then close and lock the battery cover with rotary knob.

Turn switch on R/C car to "ON" position, when indicator light on remote control is flashing, it is in the status of code matching, when the flashing indicator light on remote control turns off, which means the code is matched, you can control the car freely. Please refer to Figure 2-3.

- 2.4GHz transmitter is compatible to control several model cars at same time without interference, provided that the pairing process is orderly done one by one following above steps. Match the code for the first car according to the steps as mentioned above and keep their power on, then match the code for the second car in the same way, and so forth for the rest of cars.

- Please turn off model car after playing.

FONCTIONNEMENT (OPERATION GUIDE)



Lorsque le voyant de la télécommande est éteint, la correspondance du code est terminée.




- Veuillez éteindre le modèle de voiture après avoir joué.
- Ajustez le commutateur de réglage de direction pour contrôler la voiture qui roule en ligne droite.
- Lorsque la batterie de la télécommande est faible, le voyant lumineux de la télécommande sera faible, les piles doivent Est remis, remplacé.
- Lorsque la batterie de la voiture est faible, la voiture ralentit, les batteries doivent être remplacées.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles de la télécommande et de la voiture.

- Adjust the direction adjustment switch to control the car running in a straight line.
- When battery of remote controller is low, the indicator light on remote controller will be dim, batteries need to be replaced.
- When battery of the car is low, the car will slow down, batteries need to be replaced.
- When it is not in use, please take the batteries out of remote controller and the car.
- Alkaline batteries or rechargeable batteries are suitable for this product.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS (FEATURES AND FUNCTIONS)



Ce produit utilise la technologie de communication 2,4 GHz, qui est compatible avec plusieurs appareils et plusieurs utilisateurs, avec une vitesse de réponse rapide, une précision de réponse élevée et une forte capacité anti-interférence.

This product uses 2.4GHz communication technology, which is compatible for multi-device and multi-user, with fast response speed, high response precision, and strong anti-interference capability.




Fonction : avant, arrière, tourner à gauche, tourner à droite.
Caractéristique : style de voiture authentique avec corps moulé par injection, système de suspension indépendant.

Function: Forward, Reverse, Turn Left, Turn Right
Feature: Authentic car styling with injection moulded body, independent suspension system.



Lorsque votre véhicule commence à perdre de la puissance, il peut perdre ses fonctions ou ses performances. Cela indique qu'il est temps de remplacer vos piles ou de les recharger.

- When your vehicle starts to lose power, it may lose its functions or performance. This indicates that it's time to refresh your batteries or recharge them.




Ne conduisez pas votre véhicule dans le sable, dans l'eau ou dans la neige

- Don't drive your vehicle in sand, through water or snow.



Dirigez l'antenne de la télécommande vers le haut de la voiture et contrôlez la voiture dans la portée effective, afin de ne pas affecter l'effet de lecture.


- Point the antenna of the remote control upward to the car, and control the car within the effective range, so as not to affect the play effect.



N'utilisez pas votre voiture dans les rues où les gens se rassemblent ou sous des câbles à haute tension.


Soyez prudent !

- Do not operate your car on the streets where people gather or under high voltage wires. Stay safe !



N'exposez pas votre véhicule à une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Éteignez toujours les interrupteurs après utilisation

- Don't put your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF after operating.



Photos à titre indicatif uniquement, sous réserve du produit réel
Pictures for reference only, subject to actual product.


MAINTENANCE


- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
 - Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux.
 - Évitez d'être chauffé ou exposé à un fort ensoleillement.
 - Garder au sec.
 - Examinez régulièrement le jouet pour tout dommage à ses fils, fiche, boîtier et autres pièces et ils ne doivent pas être utilisés tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Remove the batteries when the unit is not in use for long periods of time.
 - Clean the vehicle with a soft cloth.
 - Avoid being heated or being exposed to strong sunlight.
 - Keep dry.
 - Regularly examine the toy for any damage to its wires, plug, enclosure and other parts and they must not be used until the damage has been repaired.



STICKERS (BODY LOGO)

Mettez les autocollants sur la position correspondante en fonction du numéro de série

Put the stickers on the corresponding position according to the serial number.







TURBO CHALLENGE

Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes.



Porschelhe Porsche shield and lthe dislinclive design of Porsche ca are Iradema and Irade dress 01Porsche AG. Permission granted

Licensee: RASTAR (HK) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Manufacturer: RASTAR GROUP
Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua, Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
[Http://www.rastar.com](http://www.rastar.com)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

